

نام و نام خانوادگی:

مقطع و رشته:



نام پدر:




شماره داوطلب:

تعداد صفحه سؤال: صفحه

جمهوری اسلامی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۴ تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت
آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نام درس: ریاضی
نام دبیر: میثمی
تاریخ امتحان: ۱ / ۰۳ / ۱۴۰۰
ساعت امتحان: ۸۰:۰۰ صبح / عصر
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه

ردیف	سؤالات	نمره به عدد:	نمره به حروف:	نام دبیر:	تاریخ و امضاء:
		نمره به عدد:	نمره به حروف:		
۱	جملات درست و نادرست را مشخص کنید. الف) قرینه‌ی قرینه هر عدد با خودش برابر است. ب) تمام اعداد طبیعی حداقل یک مقسوم‌علیه اول دارند. پ) عبارت $(a + b)^2$ برابر است با $a^2 + b^2$. ت) حاصل ضرب هر عدد گویا در معکوسش برابر یک است.				
۰/۷۵	جمله‌های زیر را کامل کنید. الف) دو خط موازی با یک خط، با هم است. ب) محیط مربعی به ضلع $2b$ برابر است با پ) جمله‌ی n ام الگوی عددی ... ، ۱۶ ، ۹ ، ۴ ، ۱ برابر است با				
۰/۵	حاصل عبارت زیر را به دست آورید. $(-5 + 7 - 4) + \left(-\frac{1}{2} + \frac{5}{6} - \frac{1}{3}\right) =$				
۰/۵	۴ عدد بنویسید که غیر از ۲ و ۵ شمارنده‌ی دیگری نداشته باشد.				
۰/۵	با روش غربال اعداد اول بین ۸۵ تا ۱۰۵ را مشخص نمایید.				
۱/۲۵	با توجه به شکل‌های زیر مقادیر خواسته شده را به دست آورید. الف)  $\hat{A} = \dots$ $\hat{C}_1 = \dots$ $\hat{C}_2 = \dots$ ب)  $x = \dots$ (با راه حل) $\hat{A} = \dots$ $\hat{D} = \dots$				
۰/۵	عبارت جبری مقابل را ساده نمایید. $(a + b)^2 - (a - b)^2 =$				

۰/۷۵	$\frac{1}{6}x - \frac{1}{9} = \frac{1}{3}x - \frac{5}{18}$	معادله زیر را حل کنید.	۸
۱/۵	الف) $\vec{a} = \begin{bmatrix} -۲ \\ ۳ \end{bmatrix}$; $\vec{b} = \begin{bmatrix} ۳ \\ -۱ \end{bmatrix}$ $\vec{c} = ۵\vec{a} - ۲\vec{b}$ ب) $\vec{a} = \begin{bmatrix} +۲۱ \\ -۲۸ \end{bmatrix}$; $\vec{b} = \begin{bmatrix} -۱۵ \\ ۲۰ \end{bmatrix}$ $\vec{c} = -\frac{۳}{۷}\vec{a} - \left(-\frac{۴}{۵}\right)\vec{b}$	با توجه به بردارهای a و b ، مختصات بردار c را به دست آورید.	۹
۰/۷۵		مثلث OAB را با دوران ۱۸۰° حول نقطه‌ی O بر مثلث OCD منطبق می‌کنیم، مقادیر x ، y و z را به دست آورید.	۱۰
۱/۲۵		در شکل زیر اندازه ضلع x و مساحت دوزنقه را به دست آورید. (۱/۲۵)	۱۱
۱/۵		ثابت کنید در شکل زیر دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت هستند. (O مرکز دایره است.) (۱/۵) $\hat{O}_1 = \hat{O}_2 = ۱۳۰^\circ$	۱۲
۰/۷۵		عدد $۲ - \sqrt{۵}$ را روی محور اعداد نشان دهید. (۰/۷۵)	۱۳
۱/۵	الف) $۲^{۱۵} + ۲^{۱۵} + ۲^{۱۵} + ۲^{۱۵} =$ ب) $(\frac{1}{5})^{۱۰} \div \left(\frac{15}{10}\right)^6 =$	حاصل را به صورت اعداد توان‌دار به دست آورید. (۱/۵)	۱۴
۱		جذر تقریبی عدد ۳۴ را تا یک رقم اعشار به دست آورید.	۱۵

جدول زیر را کامل کنید و سپس میانگین را به دست آورید. (تا یک رقم اعشار)

مرکز دسته X فراوانی	مرکز دسته	فراوانی	دسته‌ها
		۳	$4 \leq X < 8$
		۲	$8 \leq X < 12$
		۹	$12 \leq X < 16$
۱۲۶			$16 \leq X < 20$
			مجموع


۱۶

۲

۱۷ دو تاس را هم‌زمان پرتاب می‌کنیم، احتمال اینکه مجموع اعداد داده شده بزرگ‌تر از ۸ باشد چقدر است؟ (حالت‌ها را بنویسید.)

۱


در شکل زیر AD مماس بر دایره هستند مقدار X را به دست آورید.



۰/۷۵

۱۸

در شکل زیر O مرکز دایره و کمان CB برابر ۶۰ درجه است. اندازه زاویه‌ها و کمان خواسته شده را بنویسید. (۲)



$\widehat{BOC} =$
 $\widehat{AC} =$
 $\widehat{COA} =$
 $\widehat{A} =$

۲

۱۹

۲۰ شعاع دایره‌ای ۴ سانتی‌متر است و فاصله مرکز دایره تا خط ۳ سانتی‌متر است. خط و دایره چند نقطه مشترک دارند؟ (۰/۲۵)

۰/۲۵

۲۰

موفق باشید

جمع بارم : ۲۰ نمره



ردیف	راهنمای تصحیح	محل مهر یا امضاء مدیر
۱	الف) درست (هر مورد ۰/۲۵) ب) نادرست مثال نقض: عدد ۱	ت) درست پ) نادرست $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$
۲	الف) موازی (هر مورد ۰/۲۵ نمره) ب) $8b$	پ) n^2
۳		$\underbrace{-5 + 7 - 4}_{2} = -2$ $-\frac{1 \times 3}{4 \times 3} + \frac{5 \times 2}{6 \times 2} - \frac{1}{12} = \frac{-3 + 10 - 1}{12} = \frac{6}{12}$ $\rightarrow \cancel{(-5 + 7 - 4)} + \left(\cancel{-\frac{1}{4} + \frac{5}{6} - \frac{1}{12}} \right) = -\frac{2 \times 12}{1 \times 12} + \frac{6}{12} = \frac{-24 + 6}{12} = \frac{-18}{12}$
۴	باید فقط از عدد ۲ و ۵ استفاده کنیم.	$2 \times 5 = 10$ $2 \times 2 \times 5 = 20$ $2 \times 5 \times 5 = 50$ $2 \times 2 \times 5 \times 5 = 100$
۵		$1/4$ $1/3$ $1/2$ $2/3$ $3/4$ $4/5$ $5/6$ $6/7$ $7/8$ $8/9$ $9/10$ $10/11$ $11/12$ $12/13$ $13/14$ $14/15$ $15/16$ $16/17$ $17/18$ $18/19$ $19/20$
۶		$\hat{A} = 30^\circ$ الف) $\hat{C}_1 = 75^\circ$ (۰/۷۵) $\hat{C}_2 = 105^\circ$ ب) (۱/۲۵) $4x + 20 + 6x + 10 = 180$ $10x + 30 = 180$ $10x = 180 - 30$ $x = \frac{150}{10} = 15$ $\hat{A} = 100^\circ$ $\hat{D} = 80^\circ$
۷		$(a + b)^2 - (a - b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab - a^2 - b^2 + 2ab = 4ab$
۸		$18 \times \left(\frac{1}{6}x - \frac{1}{9} = \frac{1}{3}x - \frac{5}{18} \right) \rightarrow 3x - 2 = 6x - 5 \rightarrow 3x = 3 \rightarrow x = 1$

الف) $\vec{c} = 5\vec{a} - 2\vec{b} = 5 \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 \\ 15 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10-6 \\ 15-(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -16 \\ 17 \end{bmatrix}$


ب) $\vec{c} = -\frac{3}{7} \begin{bmatrix} +21 \\ -28 \end{bmatrix} + \frac{2}{5} \begin{bmatrix} -15 \\ 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 \\ 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -12 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -21 \\ 28 \end{bmatrix}$

۹

$2x = 40$ $x = \frac{40}{2} = 20$	$3y - 10 = 80$ $3y = 80 + 10 = 90$ $y = \frac{90}{3} = 30$	$2z + 10 = 60$ $2z = 60 - 10 = 50$ $z = \frac{50}{2} = 25$
--------------------------------------	--	--

۱۰

در مثلث رابطه فیثاغورس را می نویسیم:



$$10^2 - 8^2 = (13-x)^2 = 100 - 64 = 36$$

$$\Rightarrow 13-x = 6 \Rightarrow x = 7$$


مساحت مستطیل و مثلث را محاسبه کرده، با هم جمع می کنیم تا مساحت دوزنقه حاصل شود.

$$7 \times 8 + \frac{1}{2}(6 \times 8) = 56 + 24 = 80$$

راه حل دوم: مساحت دوزنقه = $\frac{\text{ارتفاع} \times \text{مجموع دو قاعده}}{2} = \frac{(7+13) \times 8}{2} = 80$

۱۱

$$\left. \begin{matrix} OA = OA \\ OB = OC \\ \hat{O}_1 = \hat{O}_2 \end{matrix} \right\} \xrightarrow{\text{(ض ض ض)}} \triangle OAB \cong \triangle OAC$$



۱۲

۱۳ کمان بین صفر و ۱- زده می شود.

الف) $2^{15} + 2^{15} + 2^{15} + 2^{15} = 4 \times 2^{15} = 2^2 \times 2^{15} = 2^{17}$

ب) $(1/5)^{10} \div \left(\frac{15}{10}\right)^6 = (1/5)^{10} \div (1/5)^6 = (1/5)^4$

۱۴

عدد	۵/۷	۵/۸	۵/۹
مجذور	۳۲/۴	۳۳/۶	۳۴/۸

$\sqrt{34} \cong 5/8$

۱۵

مرکز دسته X فراوانی	مرکز دسته	فراوانی	دسته‌ها
$3 \times 6 = 18$	$\frac{4+8}{2} = 6$	3	$4 \leq X < 8$
$10 \times 2 = 20$	$\frac{8+12}{2} = 10$	2	$8 \leq X < 12$
$9 \times 14 = 126$	$\frac{12+16}{2} = 14$	9	$12 \leq X < 16$
126	$\frac{16+20}{2} = 18$	7	$16 \leq X < 20$
290		21	مجموع

$\bar{X} = \frac{S}{n}$
 $\bar{X} = \frac{290}{21} = 13\frac{8}{21}$

۱۶

$\frac{10}{36} = \frac{5}{18}$

۱۷

AT = AD
 $2x + 7 = 4 - x$
 $2x + x = 4 - 7$
 $3x = -3$
 $x = \frac{-3}{3} = -1$

مماس‌ها با هم برابرند.

۱۸

$\widehat{AC} = 120$
 $\widehat{A} = 30$

$\widehat{BOC} = 60$
 $\widehat{COA} = 120$

۱۹

دو نقطه


۲۰

امضاء: _____ نام و نام خانوادگی مصحح: _____ جمع بارم: ۲۰ نمره

نام و نام خانوادگی:
 مقطع و رشته:
 نام پدر:
 شماره داوطلب:
 تعداد صفحه سؤال: صفحه

جمهوری اسلامی ایران
 اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۴ تهران
 دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت
 آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نام درس: ریاضی
 نام دبیر: میثمی آزاد
 تاریخ امتحان: ۰۱ / ۰۳ / ۱۴۰۰
 ساعت امتحان: ۰۰: ۰۸ صبح / عصر
 مدت امتحان: ۰۱: ۱۲ دقیقه

محل مهر و امضا: مدیر		نمره به عدد:	نمره به حروف:
		نمره تجدید نظر به عدد:	نمره به حروف:
نام دبیر:		تاریخ و امضا:	نام دبیر:
		تاریخ و امضا:	نام دبیر:
ردیف	سؤالات	نمره	پاسخ
۰/۷۵	<p>جملات درست و نادرست را مشخص کنید. الف) عمودمنصف، خطی است که پاره‌خط را نصف می‌کند و بر آن عمود است. ب) عبارت a^3 با عبارت $3a$ متشابه‌اند. پ) هر عدد صحیح یک عدد گویا است.</p>	۱	
۱	<p>جاهای خالی را کامل کنید. الف) متغیر عبارت $5xy$ برابر است با ب) به توان سوم هر عدد می‌گویند. ج) در مجموعه $\{31, 21, 41, 51\}$ تعداد اعداد اول برابر با د) مربع دارای محور تقارن است.</p>	۲	
۱	<p>حاصل عبارت زیر را به دست آورید. $2 + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{5}$</p>	۳	
۰/۵	<p>عددهای ۸ و ۹ دو شمارنده‌ی یک عدد هستند. چهار شمارنده‌ی دیگر این عدد را بنویسید.</p>	۴	
۰/۵	<p>برای این که بینیم عدد ۱۰۷ اول است یا نه، حداکثر چند تقسیم باید انجام دهیم؟ چرا؟ (۰/۵)</p>	۵	
۱/۲۵	<p>در شکل زیر $(BC \parallel xy)$ اندازه‌ی زاویه‌های خواسته شده به دست آورید.</p>  <p> $\hat{C}_1 = \dots$ $\hat{C}_2 = \dots$ $\hat{C}_3 = \dots$ $\hat{B}_1 = \dots$ $\hat{B}_2 = \dots$ </p>	۶	
۰/۷۵	<p>ابتدا صورت و مخرج کسر مقابل را تجزیه کنید و سپس کسر را ساده کنید. (۰/۷۵)</p> $\frac{2xy^2 - 6x^2y}{2xy - 3x^2} =$	۷	

	معادله‌های مختصات زیر را حل کنید.	۸
۱	الف) $4 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} - 2x = 6 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + 2x$ ب) $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 8 \\ 10 \end{bmatrix} - \frac{x}{2} = 2 \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$	
۰/۵	اگر $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$ و $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j}$ باشد. ابتدا مختصات \vec{a} و سپس مختصات \vec{c} را به دست آورید. $\vec{c} = 3\vec{a} + \vec{b}$	۹
۱/۲۵	اگر شکل زیر را تا <u>مثلث ۸</u> ادامه دهیم، محیط شکل را به دست آورید. (با توضیح)	۱۰
۱	دو مثلث زیر هم‌نهشت هستند. مقدار x و y را به دست آورید.	۱۱
۱	نقطه‌ی O مرکز دایره است. اجزای مساوی دو مثلث را مشخص کرده و حالت هم‌نهشتی را بیان کنید. $(\hat{A} = \hat{D} = 40^\circ)$	۱۲
۰/۵	عدد $2 - \sqrt{3}$ را روی محور اعداد نشان دهید.	۱۳
۰/۵	مقدار دقیق عبارت زیر را بدست آورید. (۰/۵)	۱۴
۱/۵	حاصل هر عبارت را به صورت عدد توان دار بنویسید.	۱۵
۱	جذر $\sqrt{218}$ را تا یک رقم اعشار به دست آورید.	۱۶

۱	میانگین نمره‌های زهره در سه درس ریاضی، علوم و زبان ۱۸ بوده است. اگر نمره‌ی ریاضی ۲۰ و نمره‌ی علوم ۱۷ باشد، نمره‌ی درس علوم را به دست آورید.	۱۷																
۱/۵	جدول صفحه‌ی بعد مربوط به میزان ساعات مطالعه‌ی تعدادی دانش‌آموز در طول روز می‌باشد. آن را کامل نموده و میانگین آن را به دست آورید.	۱۸																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>دسته‌ها</th> <th>متوسط دسته</th> <th>فراوانی</th> <th>فراوانی × متوسط دسته</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱ تا ۲/۹</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>۳ تا ۵</td> <td>۴</td> <td>۶</td> <td>۱۸</td> </tr> <tr> <td>جمع کل</td> <td></td> <td></td> <td>۴۲</td> </tr> </tbody> </table>	دسته‌ها	متوسط دسته	فراوانی	فراوانی × متوسط دسته	۱ تا ۲/۹				۳ تا ۵	۴	۶	۱۸	جمع کل			۴۲	
دسته‌ها	متوسط دسته	فراوانی	فراوانی × متوسط دسته															
۱ تا ۲/۹																		
۳ تا ۵	۴	۶	۱۸															
جمع کل			۴۲															
۰/۵	یک تاس و یک سکه را با هم می‌اندازیم. احتمال این که تاس عددی اول و سکه پشت بیاید چقدر است؟ (را راه حل) (۰/۵)	۱۹																
۱	در شکل مقابل $OT = \sqrt{29}$ است محیط چهارضلعی OMTN چقدر است؟ (شعاع دایره برابر ۲ است.)	۲۰																
۱	با توجه به شکل اندازه‌های خواسته شده را به دست آورید. (O مرکز دایره) (۲)	۲۱																
	$\widehat{CE} = \dots\dots$ $\widehat{DC} = \dots\dots$ $\hat{C}_1 = \dots\dots$ $\hat{B} = \dots\dots$																	
۱	در شکل زیر مقدار زاویه‌های خواسته شده را به دست آورید.	۲۲																
	$\hat{O} = \dots$ $\widehat{BCO} = \dots$ $\hat{A} = \dots$ $\widehat{BC} = \dots$																	

جمع بارم: ۲۰ نمره موفق باشید



اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۴ تهران
 دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت
کلید سؤالات پایان ترم نوبت دوم سال تمصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نام درس: هشتم
 نام دبیر: میثمی آزاد
 تاریخ امتحان: ۰۱/۰۳/۱۴۰۰
 ساعت امتحان: ۸ صبح / عصر
 مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه

ردیف	راهنمای تصحیح	محل مهر یا امضاء مدیر
۱	الف) درست (هرمورد ۰/۲۵)	ب) نادرست پ) درست
۲	الف) xy	ب) مکعب ج) ۲ تا $\{31, 41\}$ د) ۴
۳	بنابراین:	$4 + \frac{1}{5} = \frac{4}{1} + \frac{1}{5} = \frac{20 + 1}{5} = \frac{21}{5}$ $\rightarrow 3 + \frac{1}{\frac{21}{5}} = 3 + \frac{5}{21} = \frac{63 + 5}{21} = \frac{68}{21}$ $2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{5}}} = 2 + \frac{1}{\frac{68}{21}} = 2 + \frac{21}{68} = \frac{136 + 21}{68} = \frac{157}{68}$
۴	چون ۸ و ۹ شمارنده‌ی یک عدد هستند، پس آن عدد از حاصل ضرب ۸ و ۹ به وجود آمده یعنی $8 \times 9 = 72$ پس کافی است شمارنده‌های ۷۲ را بدانیم که می‌توان نوشت: ۷۲ و ۳۶ و ۲۴ و ۱۸ و ۱۲ و ۹ و ۸ و ۶ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱: شمارنده‌های ۷۲	
۵	۴ تقسیم به اعداد اول ۲ و ۳ و ۵ و ۷ ۱۰۷ اول است.	
۶	$\hat{B}_1 = \overline{80^\circ}$ $\hat{B}_7 = 180 - 80 = \overline{100^\circ}$ $C_1 = \overline{70^\circ}$ $C_3 = \overline{70^\circ}$ $\hat{C}_7 = 180 - 70 = \overline{110^\circ}$	
۷	$\frac{2xy(2y - 3x)}{x(2y - 3x)} = 2y$	

$$\text{الف) } 4 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} - 2X = 6 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 2X$$

$$\begin{bmatrix} 8 \\ -4 \end{bmatrix} - 2X = \begin{bmatrix} 12 \\ -6 \end{bmatrix} + 2X$$

$$-2X - 2X = \begin{bmatrix} 12 \\ -6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$-4X = \begin{bmatrix} 12 - 8 \\ -6 - (-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} \div (-4) = \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\text{ب) } \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 8 \\ 10 \end{bmatrix} - \frac{X}{2} = 2 \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} - \frac{X}{2} = \begin{bmatrix} 8 \\ 12 \end{bmatrix}$$

$$-\frac{X}{2} = \begin{bmatrix} 8 \\ 12 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 - 4 \\ 12 - 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix} \div \left(-\frac{1}{2}\right) = \begin{bmatrix} 4 \times (-2) \\ 7 \times (-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 \\ -14 \end{bmatrix}$$

۸

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{c} = 3 \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -7 \end{bmatrix}$$

$$\text{وتر مثلث هشتم} = \sqrt{9} = 3 \Rightarrow \text{محیط } P = 3 + 8 + 1 = 12$$

۹

در دو مثلث همنهشت اضلاع و زاویه‌های متناظر برابرند:

$$+ 3 = 2x + 17$$

$$- 2x = 17 - 3$$

$$= 14 \Rightarrow x = \frac{14}{2} = 7$$


$$4y = 80$$

$$y = \frac{80}{4} = 20$$

۱۱

$$\begin{cases} \hat{O} = \hat{O}' = 90^\circ \\ OA = OD \text{ شعاع دایره} \\ \hat{A} = \hat{D} = 40^\circ \text{ فرض مسئله} \end{cases} \xrightarrow{\text{(ز ض ز)}} \triangle AOB \cong \triangle OCD$$

۱۲



$$\sqrt{3} - 2 = -2 + \sqrt{3}$$

۱۳

$$\sqrt{8 - \sqrt{9 + 4\sqrt{100}}} = 1$$

۱۴

الف) $12^5 \div 12^2 = 12^3$

ب) $3^3 \times 3^7 = 3^{10}$

ج) $4^{10} \times 2 = 2^{20} \times 2 = 2^{21}$

۱۵

$$\sqrt{196} < \sqrt{218} < \sqrt{225}$$

$$14 < \sqrt{218} < 15$$

عدد	۱۴	۱۴/۵	۱۴/۶	۱۴/۷	۱۴/۸
مجذور	۱۹۶	۲۱۰/۵	۲۱۳/۱۶	۲۱۶/۰۹	۲۱۹/۰۴

$$\sqrt{218} \approx 14/7$$

۱۶

$$\bar{x} = \frac{s}{n} \Rightarrow 18 = \frac{s}{3} \Rightarrow s = 18 \times 3 = 54$$

نمره ی علوم ۱۹ $54 - 35 = 19$ $20 + 15 = 35$

۱۷

متوسط دسته $12 \times 2 = 24$

فراوانی \times متوسط $42 - 18 = 24$

فراوانی $24 \div 2 = 12$

۱۸

$6 \times 2 = 12$, $(2, پ)$, $(3, پ)$, $(5, پ) \rightarrow p = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

۱۹

چهارضلعی OMTN را به ۲ مثلث قائم الزاویه تقسیم می کنیم و از رابطه ی فیثاغورس استفاده می کنیم. (زیرا خط مماس TM در نقطه ی تماس بر شعاع دایره عمود است.)

$$OT^2 = OM^2 + MT^2$$


$$(\sqrt{29})^2 = 2^2 + MT^2$$

$$29 = 4 + MT^2$$

$$29 - 4 = MT^2 \Rightarrow MT^2 = 25 \Rightarrow MT = \boxed{5}$$

$$P = 5 + 2 + 2 + 5 = 14$$

۲۰



$$\hat{C}_1 = 50^\circ$$

$$\widehat{CE} = 40^\circ$$

$$\hat{B} = 50^\circ - 30^\circ = 20^\circ$$

$$\widehat{DC} = 40^\circ$$

۲۱

OBC مثلث متساوی الساقین $\Rightarrow \hat{B} = \hat{OCB} = 27^\circ$

$$\hat{O} = 180 - (27 + 27) = \boxed{126^\circ} \quad \widehat{BC} = \hat{O} = \boxed{126^\circ} \quad \hat{A} = \frac{\widehat{BC}}{2} = \frac{126}{2} = 63$$

۲۲

امضاء:

نام و نام خانوادگی مصحح:

جمع بارم: ۲۰ نمره