

محل مهر آموزشگاه	نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰	باسم‌هه تعالی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۲ رشت دیبرستان غیردولتی اندیشه های شریف	نام و نام خانوادگی :
	تاریخ امتحان : ۱۴۰۰/۱۰/۸		پایه تحصیلی : نهم کلاس : مردم و میخک
	مدت امتحان : ۹۰ دقیقه		سوالات درس : علوم

نام و نام خانوادگی دبیر و امضا : اعظم سبزواریها نمره با عدد : نمره با حروف : نمره پس از تجدید نظر :

بارم	سوالات	ردی:												
۱.۲۵	<p>درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید:</p> <p>۱- ازبین ۵ سلسله جانداران فقط گیاهان تولید کننده اند.</p> <p>۲- مخمر، نوعی قارچ پریاخته ای است.</p> <p>۳- سلو ل های رو پوست قادر به انجام فتو سنتز نمی باشند</p> <p>۴- سرخس ها آوند دارند ولی دانه تولید نمی کنند.</p> <p>۵- رگ برگها در گیاه دو لپه منشعب می باشد و دستجات آوندی به دور یک دایره می باشد</p>	۱												
۱	<p>کلمه‌ی مناسب را انتخاب کرده دور آن خط بکشید:</p> <p>۱- هر سلول گیاهی (پرو کاریوت - یو کاریوت) می باشد</p> <p>۲- در سطوح رده بندی از بالا به پایین تعداد موجودات (کم - زیاد) شباهت بین آنها (کم - زیاد) می شود</p> <p>۳- بهترین بخش برگ برای فتو سنتز (میان برگ - رو پوست) می باشد</p>	۲												
۱.۲۵	<p>شماره‌ی هر یک از عبارتهای ستون A را جلوی عبارت اضافه در ستون B بنویسید. برای عبارت اضافه در ستون A یک واژه‌ی مناسب در ستون B بنویسید</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>B</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="radio"/> جلک ها</td> <td>۱- این سلسله از جانداران، دیواره سلولی دارند و در اطراف ماده وراثتی آنها بوششی وجود ندارد.</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> ویروس ها</td> <td>۲- بواسطه صفات جانداران طراحی می شود و برای شناسایی جانداران جدید استفاده می شود.</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> قارچ ها</td> <td>۳- شناخته شده ترین گروه آغازین که فتو سنتز می کنند.</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> باکتری ها</td> <td>۴- این سلسله از جانداران فتو سنتز نمی کنند و انواع تک سلولی و پرسلولی دارند.</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>۵- این گروه ساختار سلولی ندارند و در سلو ل های زنده تکثیر می شوند.</td> </tr> </tbody> </table>	B	A	<input type="radio"/> جلک ها	۱- این سلسله از جانداران، دیواره سلولی دارند و در اطراف ماده وراثتی آنها بوششی وجود ندارد.	<input type="radio"/> ویروس ها	۲- بواسطه صفات جانداران طراحی می شود و برای شناسایی جانداران جدید استفاده می شود.	<input type="radio"/> قارچ ها	۳- شناخته شده ترین گروه آغازین که فتو سنتز می کنند.	<input type="radio"/> باکتری ها	۴- این سلسله از جانداران فتو سنتز نمی کنند و انواع تک سلولی و پرسلولی دارند.	۵- این گروه ساختار سلولی ندارند و در سلو ل های زنده تکثیر می شوند.	۳
B	A													
<input type="radio"/> جلک ها	۱- این سلسله از جانداران، دیواره سلولی دارند و در اطراف ماده وراثتی آنها بوششی وجود ندارد.													
<input type="radio"/> ویروس ها	۲- بواسطه صفات جانداران طراحی می شود و برای شناسایی جانداران جدید استفاده می شود.													
<input type="radio"/> قارچ ها	۳- شناخته شده ترین گروه آغازین که فتو سنتز می کنند.													
<input type="radio"/> باکتری ها	۴- این سلسله از جانداران فتو سنتز نمی کنند و انواع تک سلولی و پرسلولی دارند.													
.....	۵- این گروه ساختار سلولی ندارند و در سلو ل های زنده تکثیر می شوند.													
۰.۵	<p>دانش آموزی تعداد موجود زنده را در یک باغ میوه پیدا کرده و آنها را به صورت زیر طبقه بندی می کند با توجه به محل قرار گیری آنها در طبقه بندی به سوالات پاسخ دهید :</p> <p>الف- به نظر شما او از چه صفتی برای طبقه بندی استفاده کرده است ؟</p> <p>ب- بیشترین شباهت بین موجودات زنده در کدام گروه وجود دارد ؟</p>	۴												

گزینه‌ی درست را انتخاب نمایید :

- ۱- جاندارانی که در سطح قرار می‌گیرند، دارای بیشترین وجه مشترک می‌باشند.
- الف- جنس ب- گونه ج- سلسله د- تیره
- ۲- نوعی باکتری هر ۱۰ دقیقه، یک بار تقسیم می‌شود، از تقسیم چه تعداد باکتری پس از ۵۰ دقیقه، ۲۴۵ باکتری حاصل می‌شود؟

- الف- ۴ ب- ۵ ج- ۶ د- ۷

۳- کدام عبارت زیر صحیح است؟

- الف) به هر گونه از جانداران، نام علمی داده اند
ب) به هر سلسله از جانداران، نام علمی داده اند
ج) انواع مختلف پرندگان به یک گونه تعلق دارند

۴- به ترتیب، جلبک‌ها براساس رنگ و باکتری‌ها، براساس شکل به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

- الف) دو - دو ب) سه - سه ج) دو - سه د) سه - دو

۵- در برگ گیاهان، هر رگبرگ شامل است

- الف) یک آوند چوبی و یک آوند آبکش
ب) دسته‌ای از آوند‌های چوبی
ج) دسته‌ای از آوند‌های چوبی و آبکش

۶- سرخس مانند دارای بوده و برخلاف ذرت، فاقد است

- الف) خزه - هاگدان - آوندهای چوبی و آبکش
ب) سیب - آوندهای چوبی و آبکش - دانه
ج) نخود - دانه - گل

۷- شیره‌ی خام شامل است و اغلب در گیاهان، رو به طرف حرکت می‌کند؟

- الف) آب و املاح - بالا ب) آب و مواد آلی - بالا ج- آب و املاح - پایین د- آب و مواد آلی - پایین

۸- جایگاه روزنہ در برگ در بین کدام سلولهای کدام لایه‌ی زیر است؟


- الف- پوستک ب- میان برگ ج- رو پوست

۹- از جانداران کدام سلسله در صنعت شیشه سازی استفاده می‌شود

- الف- فارچه‌ها ب- جانوران ج- باکتری‌ها

۱۰- مهمترین تفاوت خزه با سرخس در کدام مورد است؟

- الف- داشتن هاگ ب- داشتن آوند ج- داشتن دانه




به سوالات زیر پاسخ کامل دهید :


الف- تار کشنده چیست؟

ب- یک تفاوت بین تک لپه ایها و دو لپه ایها بنویسید.

بخش‌های خواسته شده را نام گذاری نمایید :



نمودار مقابله اثر کربن دی اکسید بر میزان فتوسنتز را در بسیاری از گیاهان نشان می‌دهد. این نمودار را تفسیر کنید؟



۰.۲۵ جدول زیر شامل اطلاعات رده بندی پیر است در مقابل خانه های خالی (الف فرمانرو - ب جنس) به ترتیب چه کلماتی باید قرار داد (از دو پیشنهاد داده شد یک را انتخاب کنید)

الف	فرمانرو
طنایداران	شاخه
پستانداران	رده
گوشتخواران	راسته
گربه سانان	تیره (خانواده)
ب	جنس (سرده)
<i>Panthera tigris</i>	
نام گونه	

۱ - الف- مهره داران ب - *tigris*

۲ - الف- جانوران ب - *Panthera*

۹

۰.۷۵ در جدول زیر کلمه های ستون (ب) را جلوی عبارت مناسب آن در ستون (الف) بنویسید :

ستون «ب»	ستون «الف»
آوند آبکشی	جدب آب و مواد معدنی از ریشه
آوند چوبی	اتصال آب و مواد معدنی از ریشه به اندام های دیگر
تار کشنده	محل انجام عمل فتوستز
برگ	


۱۰

۲ درستی و نادرستی هریک از جملات زیر را مشخص نمایید .
 الف: دانشمندان علت حرکت ورقه های سنگ کرده را جریان هم رفتی سست کرده می دانند .
 ب: لایه های رسوبی در دریاها به صورت افقی تشکیل می شوند .
 ج: اگر سنگ های دو طرف شکستگی نسبت به هم جا بجا شوند درز ایجاد می کنند .
 د: در داخل کهربا (صمغ شیره گیاهی) قسمت نرم بدن موجود هم حفظ می شود .

۱۱

۲ در جملات زیر ، کلمه مناسب داخل پرانتز را انتخاب کنید .
 الف) دریای مدیترانه باقیمانده دریای (خزر- تتیس) است .
 ب) علت ایجاد زمین لرزه های ایران باز شدگی دریای (مدیترانه- سرخ) است .
 ج) بیشتر فسیل ها در (دریا - خشکی) تشکیل می شوند .
 د) در تنہ درخت سیلیس شده تغییر در (ترکیب شیمیایی- شکل ظاهری) صورت می گیرد .

۱۲

۲	<p>در سوالات زیر گزینه مناسب را انتخاب نمایید.</p> <p>الف: کدام یک از موارد زیر مربوط به خشکی گندوانا <u>نیست</u>؟</p> <p>۱- هندوستان ۲- امریکای جنوبی ۳- اروپا ب: بزرگترین ورقه در نظریه زمین ساخت ورقه اقیانوس است. ۱- اطلس ۲- آرام ۳- سرخ ۴- منجمد شمالی ج: فروزانش در اثر حرکت ورقه های ایجاد می شود. ۱- دور شونده ۲- امتداد لغز ۳- نزدیک شونده د: کدامیک از ویژگیهای فسیل های راهنمای <u>نیست</u>؟ ۱- فراوانند ۲- عمر طولانی دارند ۳- در همه جا هستند ۴- تشخیص آنها آسان است</p>	۱۳
۲	<p>- هنگام برخورد دو ورقه اقیانوسی و قاره ای کدام یک به زیر دیگری فرو می رود؟ چرا؟</p> <p>- پوسته اقیانوسی را با پوسته قاره ای از لحاظ <u>سن</u> و <u>ضخامت</u> با هم مقایسه کنید.</p>	۱۴
۱	<p>تصویر زیر کدام یک از حرکات ورقه های سنگ کره را نشان میدهد. در مورد آن توضیح داده و پیامدهای آن را بنویسید.</p> 	۱۵
۱	<p>چهار مورد از محیط های غیر دریایی تشکیل فسیل ها را نام ببرید؟</p>	۱۶

محل مهر آموزشگاه	نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰	باسمه تعالی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۲ رشت دیبرستان غیردولتی اندیشه های شریف	نام و نام خانوادگی :
	تاریخ امتحان : ۱۴۰۰/۱۰/۸		پایه تحصیلی : نهم رشته : کلاس : موسم و میخک
	مدت امتحان : ۷۰ دقیقه		کلید تصحیح

بارم	کلید تصحیح	ردیف
۱.۲۵	درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید: ۱- غ جلبک ها هم تولید کننده هستند ۲- غ مخمر تک یاخته ایی هست ۳- ص سلول های رو پوست فاقد کلرو فیل هستند ۴- ص سرخس ها دارای آوند و فاقد دانه هستند ۵- ص طبق جدول مقایسه ایی در کتاب	۱
۱	کلمه‌ی مناسب را انتخاب کرده دور آن خط بکشید: ۱- بیو کاریوت به جز باکتری‌ها بقیه‌ی جانداران یو کاریوت هستند ۲- در سطوح رده بندی از بالا به پایین تعداد موجودات کم شباهت بین آنها زیاد می‌شود ۳- بهترین بخش برگ برای فتو سنتز میان برگ می‌باشد چون دارای کلرو فیل می‌باشد	۲
۱.۲۵	باکتری ها ۱ کلید شناسایی دو راهی ۲ جلبک ها ۳ قارچ ها ۴ ویروس ها ۵	۳
۰.۵	الف- داشتن پا ب- الف	۴
۲.۵	گزینه‌ی درست را انتخاب نمایید: ۱- ب جانداران یگ گونه بسیار به هم شبیه هستند ۲- د طبق فرمول تعداد باکتری اولیه در ۲ به توان تعداد دفعات تقسیم می‌شود تعداد باکتری‌های حاصل چون این باکتری هر ۱۰ دقیقه تقسیم می‌شود پس در ۵۰ دقیقه ۵ تقسیم اتفاق می‌افتد ۳- الف نام علمی دو قسمتی است قسمت اول جنس و دوم گونه ۴- ب جلبک ها به سه دسته سبز قرمز قهوه ایی و باکتری‌ها به سه دسته کروی میله ایی مارپیچی ۵- ج طبق شکل کتاب هر رگ برگ دستجالت آوند های چوب و آبکش هست ۶- ب سرخس ها دارای آوند و فاقد دانه هستند ۷- الف شیره‌ی خام شامل آب و املاح است و رو به بالا حرکت می‌کند ۸- ج مطابق شکل کتاب در ضمن توجه شود که پوستک اصلا دارای سلول نیست ۹- د برخی از آغازیان که دارای سیلیس هستند در شیشه سازی کاربرد دارند ۱۰- ب خزه‌ها هاگ و هاگدان دارند دانه تولید نمی‌کنند و آوند ندارند سرخس‌ها هم هاگ و هاگدان دارند دانه ندارند ولی آوند دارند	۵
۱	الف- سلول های طویل و کشیده‌ی ریشه با دیواره‌ی نازک را تار کشیده گویند ب- تعداد لپه‌ها در دانه - شکل رگ برگها - طرز قرار گرفتن دستجتان آوندی ساقه - تعداد گلبرگ‌ها	۶
۰.۵	۱- هاگدان ۲- ریشه سا	۷

۱	هر چه کربن دی اکسید را افزایش دهیم میزان فتو سنتز افزایش می یابد البته تا یک حدی و از آن به بعد دیگر افزایش کربن دی اکسید روی فتو سنتز موثر نیست	۸
۰.۲۵	الف- جانوران ب- Panthera ببر جز سلسله یا فرمانروی جانوران است و در نام گذاری علمی کلمه‌ی اول جنس و دوم گونه است	۹
۰.۷۵	جذب آب و مواد معدنی از ریشه : تار کشند انتقال آب و مواد معدنی از ریشه به اندام‌های دیگر : آوند چوبی محل انجام فتو سنتز : برگ	۱۰

جزوه سیتی

۱۱- درستی و نادرستی هریک از جملات زیر را مشخص نمایید.

الف: دانشمندان علت حرکت ورقه های سنگ کره را جریان هموفتی سست کرده می دانند. **درست**

ب: لایه های رسوبی در دریاها به صورت افقی تشکیل می شوند. **درست**

ج: اگر سنگ های دو طرف شکستگی نسبت به هم جا بجا شوند درز ایجاد می کنند. **نادرست**

د: در داخل کهربا (صمغ شیره گیاهی) قسمت نرم بدن موجود هم حفظ می شود. **درست**

۱۲- در جملات زیر، کلمه مناسب داخل پرانتز را انتخاب کنید.

الف) دریای مدیترانه باقیمانده دریای (خرزد-تیس) است.

ب) علت ایجاد زمین لرزه های ایران باز شدگی دریای (مدیترانه-سرخ) است.

ج) بیشتر فسیل ها در (دریا - خشکی) تشکیل می شوند.

د) در تنه درخت سیلیس شده تغییر در (ترکیب شیمیایی-شكل ظاهری) صورت می گیرد.

۱۳- در سوالات زیر گزینه مناسب را انتخاب نمایید.

الف: کدام یک از موارد زیر مربوط به خشکی گندوانا نیست؟

- | | | | |
|-------------|------------------|-------------------|-----------|
| ۱- هندوستان | ۲- امریکای جنوبی | ۳- اروپا ✓ | ۴- افریقا |
|-------------|------------------|-------------------|-----------|

ب: بزرگترین ورقه در نظریه زمین ساخت ورقه اقیانوس..... است.

- | | | | |
|---------|------------------|--------|----------------|
| ۱- اطلس | ۲- آرام ✓ | ۳- سرخ | ۴- منجمد شمالی |
|---------|------------------|--------|----------------|

ج: فرونش در اثر حرکت ورقه های ایجاد می شود.

- | | | | |
|--------------|---------------|-------------------------|----------|
| ۱- دور شونده | ۲- امتداد لغز | ۳- نزدیک شونده ✓ | ۴- واگرا |
|--------------|---------------|-------------------------|----------|

د: کدامیک از ویژگیهای فسیل های راهنمای نیست؟

- | | | | |
|-------------|------------------------------|--------------------|------------------------|
| ۱- فراوانند | ۲- عمر طولانی دارند ✓ | ۳- در همه جا هستند | ۴- تشخیص آنها آسان است |
|-------------|------------------------------|--------------------|------------------------|


۱۴- هنگام برخورد دو ورقه اقیانوسی و قاره ای کدام یک به زیر دیگری فرو می رود؟ چرا؟

ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای فرو می رود چون چگالی ورقه اقیانوسی بیشتر از قاره ای است.

۱۵- پوسته اقیانوسی را با پوسته قاره ای از لحاظ سن و ضخامت با هم مقایسه کنید.

سن پوسته اقیانوسی جوانتر از پوسته قاره ای است و ضخامت پوسته قاره ای بیشتر از پوسته اقیانوسی است

۱۶- تصویر زیر کدام یک از حرکات ورقه های سنگ کره را نشان میدهد. در مورد آن توضیح داده و پیامدهای آن را بنویسید.



حرکت دور شونده یا واگرا در این حرکت دو ورقه از یکدیگر دور شده و در محل شکاف مواد مذاب منجمد شده و پوسته جدیدی ایجاد میکند. در اثر این حرکت زمین لرزه ها و آتشفşانهای زیادی رخ می دهد.

۱۷- چهار مورد از محیط های غیر دریایی تشکیل فسیل ها را نام ببرید؟

محیط های غیردریایی، مانند یخچال های طبیعی، خاکستر های آتشفşانی، صخره گیاهان، مواد نفتی، دریاچه ها، مرداب ها، باتلاق ها و معادن نمک