



نوبت: خرداد ۱۴۰۱
تعداد سوالات ۱۸
تعداد صفحه: ۴
مدت: ۹۰ دقیقه


(۱) وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
اداره آموزش و پرورش شهرستان امنده
سوالات ارزشیابی هماهنگ استان پایه نهم درس ریاضیات

نام و نام خانوادگی:
کد دانش‌آموز:
تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
ساعت امتحان: ۱۱ صبح

پادآوری: داشت آموزان عزیز پاسخ سوالات را در همین ورک بنویسد

نمره

		۱- درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید.
۰/۲۵	<input type="radio"/> درست <input type="radio"/> نادرست	الف) اگر $Q \subseteq Z$ مجموعه‌ی اعداد صحیح و گویا باشد، آن‌گاه $Q \subseteq Z$.
۰/۲۵	<input type="radio"/> درست <input type="radio"/> نادرست	ب) بین $\sqrt{5}$ و $\sqrt{7}$ ، فقط یک عدد گنگ وجود دارد
۰/۲۵	<input type="radio"/> درست <input type="radio"/> نادرست	ج) درجه‌ی چندجمله‌ای $3x^4 - 2x^5y + xy^2$ برابر با ۵ است
۰/۲۵	<input type="radio"/> درست <input type="radio"/> نادرست	د) اگر کره‌ای به شعاع R در استوانه‌ای محاط باشد، ارتفاع استوانه برابر با $2R$ خواهد بود. درست <input type="radio"/> نادرست <input type="radio"/>
		۲- جاهای خالی جملات زیر را کامل کنید.
۰/۲۵		الف) نمایش اعشاری کسر $\frac{7}{8}$ _____ است (مختوم - متناوب)
۰/۲۵		ب) در هر مثلث متساوی‌الاضلاع، محل برخورد هر دو ارتفاع در _____ ملت است. (درون - بیرون)
۰/۲۵	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	ج) خط $x = -2$ ، موازی محور _____ است. (طول‌ها - عرض‌ها)
		۳- گزینه‌ی درست را انتخاب کنید.
۰/۵	<input type="radio"/> (۱) $\frac{3}{4}$ <input type="radio"/> (۲) $\frac{1}{4}$ <input type="radio"/> (۳) $\frac{1}{2}$ <input type="radio"/> (۴) ۱	آ) یک سکه‌ی سالم را دو بار برتاب می‌کنیم، احتمال این‌که هر دو بار «رو» باید چند است؟
۰/۵	<input type="radio"/> (۱) $-1 - \sqrt{2}$ <input type="radio"/> (۲) $1 - \sqrt{2}$ <input type="radio"/> (۳) $\sqrt{2} + 1$ <input type="radio"/> (۴) $\sqrt{2} - 1$	ب) حاصل عبارت $\sqrt{1 - (\sqrt{2})^2}$ برابر با کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
۰/۵	<input type="radio"/> (۱) $a + p = b$ <input type="radio"/> (۲) $b - p = a$ <input type="radio"/> (۳) $a + b = p$ <input type="radio"/> (۴) $b + p = a$	ج) سه وزنه‌ی b ، p و a کیلوگرمی داریم که می‌توانیم در دو گفه‌ی ترازو طوری قرار دهیم که دو گفه‌ی ترازو مقابل هم باشند. با توجه به تصویر مقابل، کدام گزینه درست است؟
۰/۵		الف) $a + p = b$ ب) $b - p = a$ ج) $a + b = p$ د) $b + p = a$
		د) حاصل یکی از عبارت‌های زیر نادرست است، آن عبارت کدام است؟
۰/۵	<input type="radio"/> (۱) $\frac{m+2n}{m-2n} = -1$ <input type="radio"/> (۲) $\frac{a^2}{-2a} = -\frac{a}{2}$ <input type="radio"/> (۳) $\frac{a-4b}{-4b+a} = 1$ <input type="radio"/> (۴) $\frac{x-3y}{3y-x} = -1$	
۰/۷۵	$A \cap B =$	۴- اگر $A = \{5, 7, 9, 11\}$ و $B = \{3, 9, 12\}$ باشد، هر یک از مجموعه‌های زیر را با عضوهایش بنویسد
۴/۵	جمع بارم این صفحه	((ادامه‌ی سوال در صفحه‌ی دوم))

مهر آموزشگاه	نوبت: خرداد ۱۴۰۱ تعداد سوالات: ۱۸ تعداد صفحه: ۴ مدت: ۹۰ دقیقه	(۱) وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه سوالات ارزشیابی هماهنگ استانی پایه نهم درس ویاضیات	نام و نام خانوادگی: کد دانش آموز: تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ساعت امتحان: ۱۱ صبح
بادآوری: داش آموزان هر یک پاسخ سوالات را در همین برگه بنویسد			
۰/۵		۵- اگر $D = \{3x - 4 \mid x \in \mathbb{Z}, -1 < x \leq 4\}$ باشد، به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) مجموعه D چند عضو دارد؟ ب) آیا ۱۱ عضو مجموعه D است؟	
۰/۵		۶- مجموعه‌ای را که نمودار زیر بیان می‌کند، بنویسد.	
۱		۷- الف) در اثبات مسئله زیر، جاهای خالی را کامل کنید. «چهارضلعی ABCD مربع و M وسط ضلع AB است، ثابت کنید مثلث MCD متساوی الساقین است»	 $\begin{aligned} \overline{AC} = \overline{BD} \\ \dots = \dots \\ \dots = \dots \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{حالات} \\ \dots = \dots \end{array} \right\} \rightarrow \triangle ACM \cong \triangle BDM \rightarrow \dots = \dots$
۰/۲۵		ب) مقیاس نوشته‌ای $\frac{1}{20}$ است، اگر زاویه بین دو خط روی نوشته ۳۰ درجه باشد، زاویه بین همان دو خط در اندازه‌ی واقعی چند درجه است؟	
۰/۱۵		۸- الف) قطر خورشید حدود ۱۴۰۰ متر است، این عدد را با نماد علمی نمایش دهید.	
۰/۱۵		ب) حاصل عبارت زیر را به صورت عددی توان دار بنویسد.	
۰/۱۵		ج) حاصل عبارت مقابل را به ساده‌ترین صورت بنویسد	$\gamma^8 + \left(\frac{1}{\gamma}\right)^8 =$
۰/۱۵		د) مخرج کسر مقابل را گویا کنید	$\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} =$
۰/۷۵		۹- الف) در جاهای خالی، با استفاده از اتحادها، عبارت‌های مناسب پگذارید	
۰/۱۵		ب) عبارت مقابل را با کمک اتحاد تجزیه کنید	$(2a+5)(2a-5) = \dots - 25 \quad (x+y+2)^2 = x^2 + \dots + 9 + 2xy + \dots + 6y$
۰/۱۵		ج) جمع بارم این صفحه	$x^2 - x - 12 =$
۰/۱۵		((ادامه‌ی سوال در صفحه‌ی سوم))	

 شهروند پژوهشگاه فناوری های نوین ایران	تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ مدت: ۹۰ دقیقه تعداد صفحه: ۲۸ تعداد سوالات: ۱۸ نوبت: خودداد ۱۴۰۱	(۱) وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران اداره آموزش و پرورش شهرستان امانتله سوالات ارزشیابی هماهنگ استانی پایه نهم درس ریاضیات بادآوری: داش آموزان عزیز باش سوالات را در همین برگه بپرسید	نام و نام خانوادگی: مک داش آموز: تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ساعت امتحان: ۱۱ صبح
---	---	---	--

۱۰- مجموعه‌ی جواب نامعادله‌ی مقابل را بدست آورد.

$$2x - 6 \geq 5x$$

۱۱- با توجه به معادله‌های خطوط زیر، به سوالات داده شده باش دهد.


$$1) y = 2x - 4 \quad 2) y = -2x + 4 \quad 3) y = 3x \quad 4) 3x - 2y = 0$$

الف) گدام دو خط با هم موارد؟

ب) گدام خط از نقطه‌ی $\begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}$ می‌گذرد؟

ج) گدام خطوط از مبدأ مختصات می‌گذرند؟

۱۲- خط k به معادله‌ی $-3x + 2y = -4$ را در دستگاه مختصات رسم کنید.



$$\begin{cases} 2x + y = -1 \\ x - y = 9 \end{cases}$$

۱۳- دستگاه مقابل را حل کنید.

۱۴- یک عبارت گویا بنویسید که به ازای $x = -4$ تعریف نشده باشد.

۱۵- حاصل عبارت‌های زیر را به ساده‌ترین صورت بنویسید. (خرج‌ها مخالف صفر فرض شده‌اند)

$$\frac{yx}{x-4} - \frac{y}{x-4} =$$

$$\frac{x+3}{5} + \frac{x^2-9}{6} =$$

۱۶- جمع بارم این صفحه

((ادامه‌ی سوال در صفحه‌ی چهارم))

اموزشگاه	نوبت خرداد ۱۴۰۱ تعداد سوالات: ۱۸ تعداد صفحه: ۴ مدت: ۹۰ دقیقه	(۱) وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران اداره آموزش و پرورش شهرستان امنده سوالات لرزشیاس هماهنگ استانی پایه نهم درس ریاضیات	نام و نام خانوادگی: کد داشت آموز: تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ساعت امتحان: ۱۱ صبح
نمره	پادآوری: داشت آموزان عزیز باش سوالات را در همین مرکز بتوانند		

- ۱۶- تقسیم مقابل را انجام دهید و باقیمانده را مشخص کنید.
- $$x^2 + 3x - 5 \quad | \quad x+2$$
- ۱۷- الف) دستور محاسبه حجم شکم کروی به شعاع R را بتوانید.
- ب) شعاع کروی ۵ سانتی متر است، مساحت این کرو را بدست آورید. (دستور محاسبه مساحت کرو را بتوانید)
- ۱۸- الف) اگر مثلث قائم الزاویه‌ای را یک دور کامل حول یکی از اضلاع زاویه‌ی قائم دویان دهیم، چه شکلی پدیدار می‌آید؟
- ب) قاعده‌ی یک هرم مستطیلی به اضلاع ۴ و ۶ سانتی متر است، اگر ارتفاع این هرم ۵ سانتی متر باشد، حجم آن را بدست آورید. (دستور محاسبه حجم هرم را بتوانید)

۲۰	جمع نمره	((موفق و پیروز باشید))	
	نمره به حروف:	-	نمره به عدد:
	امضا دبیر:		نام و نام خانوادگی دبیر:

پایه نهم خردادماه ۱۴۰۱ - نوبت صبح

نظر طراح: با عرض سلام خدمت همکاران عزیز، برای راه حل های درست و منطقی نمره منظور گردد.

۱- الف) نادرست (۰/۲۵)، ب) نادرست (۰/۲۵)، ج) درست (۰/۲۵)، د) درست (۰/۲۵)

۲- الف) مختوم (۰/۲۵)، ب) درون (۰/۲۵)، ج) عرض ها (۰/۲۵)

۳- a) گزینه ج (۰/۵)، b) گزینه الف (۰/۵)، c) گزینه ج (۰/۵)، d) گزینه د (۰/۵)

۴- ۵- الف) ۵ عضو (۰/۲۵) ب) بله (۰/۲۵) (۰/۲۵) $A \cap B = \{9\}$ (۰/۵) $B - A = \{3, 12\}$

(۰/۵) $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \leq 2\}$ - ۶

۷- الف) $\frac{\overline{AC} = \overline{BD}}{\hat{A} = \hat{B} = 90^\circ} \rightarrow \frac{\overline{AM} = \overline{BM}}{\text{ض ز ض}} \triangle ACM \cong \triangle BDM \rightarrow \overline{MC} = \overline{MD}$

۸- الف) $\gamma^8 \div \left(\frac{1}{\gamma}\right)^8 = \gamma^{8-8} = \gamma^0 = 1$ (۰/۵) $1/4 \times 10^9$

۹- $\frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{7}}{3\sqrt{2} \times \sqrt{7}} = \frac{\sqrt{14}}{21}$ (۰/۲۵)

ج) $\sqrt{45} - 7\sqrt{5} = 3\sqrt{5} - 7\sqrt{5} = -4\sqrt{5}$ (۰/۲۵)

۱۰- الف) $(x+y+3)^2 = x^2 + y^2 + 9 + 2xy + 6x + 6y$ (۰/۲۵)

ب) $x^2 - x - 12 = (x-4)(x+3)$ (۰/۵)

۱۱- الف) $2x - 6 \geq 5x \Rightarrow 2x - 5x \geq 6 \Rightarrow -3x \geq 6 \Rightarrow \frac{-3x}{-3} \geq \frac{6}{-3} \Rightarrow x \leq -2 \Rightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -2\}$ (۰/۲۵)

۱۲- رسم خط با روش دلخواه (نقطه یابی یا مثلث) (۱)

۱۳- حل دستگاه با روش دلخواه (نقطه یابی یا مثلث) (۱)

۱۴- نوشتتن عبارت گویا مانند $\frac{x+5}{x+4}$ (۰/۵)

۱۵- $\frac{2x}{x-4} - \frac{8}{x-4} = \frac{2x-8}{x-4} = \frac{2(x-4)}{(x-4)} = 2$ (۰/۲۵)

۱۶- $\frac{x+3}{5} \div \frac{x^2-9}{6} = \frac{x+3}{5} \times \frac{6}{x^2-9} = \frac{(x+3)}{5} \times \frac{6}{(x-3)(x+3)} = \frac{6}{5(x-3)}$ (۰/۲۵)

نظر طراح: با عرض سلام خدمت همکاران عزیز، برای راه حل های درست و منطقی نمره منظور گردد.

۱۶- خارج قسمت: $x+1$ (۰/۲۵)، مراحل انجام تقسیم (۰/۵)، باقیمانده: ۷ - (۰/۲۵ نمره)

$$S = 4\pi R^2 = 4 \times \pi \times 5 \times 5 = 100\pi \quad (\text{الف}) \quad (\frac{2}{5})$$

$$V = \frac{s.h}{3} = \frac{(4 \times 6) \times 5}{3} = \frac{120}{3} = 40 \quad (\text{ب}) \quad (\frac{5}{5})$$

همکاران گرامی خسته نباشید

جزوه سیتی