

ردیف	سوالات ارزشیابی هماهنگ استانی درس ریاضی نوبت پایانی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱					استفاده از ماشین حساب در این آزمون مجاز نیست
	بارم سوال	بارم تصحیح	پایه نهم در	نوبت پایانی	ریاضی	
۱						درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را بررسی کنید.
	۰/۲۵	<input type="checkbox"/> غ	<input type="checkbox"/> ص			الف) نمایش اعشاری عدد $\frac{2}{5}$ مختوم است.
	۰/۲۵	<input type="checkbox"/> غ	<input type="checkbox"/> ص			ب) درجه چند جمله ای $xy^3 - 3x^2y$ نسبت به x و y برابر ۴ است.
	۰/۲۵	<input type="checkbox"/> غ	<input type="checkbox"/> ص			ج) عرض از مبدأ خط $2x + 3 = y$ عدد ۳- است.
	۰/۲۵	<input type="checkbox"/> غ	<input type="checkbox"/> ص			د) عبارت $\frac{x+2}{\sqrt{3x+1}}$ یک عبارت گویاست.
۲						در هر سوال گزینه درست را مشخص کنید.
	۰/۲۵					الف) اگر دو مجموعه $\{3, \sqrt{25}\}$ و $\{5, x\}$ با هم مساوی باشند، مقدار x کدام است؟
		<input type="checkbox"/> ۳ (۴)	<input type="checkbox"/> -۵ (۳)	<input type="checkbox"/> -۳ (۲)	<input type="checkbox"/> ۵ (۱)	
	۰/۲۵					ب) در روند استدلال، به خواسته‌ی مساله چه می‌گویند؟
		<input type="checkbox"/> ۴) مثال نقض	<input type="checkbox"/> ۳) اثبات	<input type="checkbox"/> ۲) فرض	<input type="checkbox"/> ۱) حکم	
	۰/۲۵					ج) اگر $y = x^2 + x$ باشد، در این صورت کدام گزینه درست است؟
		<input type="checkbox"/> ۴) هیچکدام	<input type="checkbox"/> ۳) $x = y$	<input type="checkbox"/> ۲) $x < y$	<input type="checkbox"/> ۱) $x > y$	
	۰/۲۵					د) کدام یک از خط‌های داده شده با خط $1 - 2x + y = 0$ موازی است؟
		<input type="checkbox"/> $y = -3x$ (۴)	<input type="checkbox"/> $y = x$ (۳)	<input type="checkbox"/> $x = 3$ (۲)	<input type="checkbox"/> $y = -2x + 8$ (۱)	
۳						جملات زیر را با عدد یا عبارت مناسب کامل کنید.
	۰/۲۵					الف) اگر در مجموعه‌ای، عضوی وجود نداشته باشد، آن مجموعه را مجموعه‌ی می‌نامیم.
	۰/۲۵					ب) اگر زاویه دو خط در طبیعت ۶۳ درجه باشد، زاویه‌ی همان دو خط در نقشه درجه است.
	۰/۲۵					ج) عبارت گویای $\frac{x+2}{x-2}$ به ازای تعریف نشده است.
	۰/۲۵					د) اگر قاعده‌ی هرم، یک چندضلعی منتظم باشد و وجه‌های جانبی با هم، هم نهشت باشند، هرم را می‌گوییم.

ادامه سوالات در صفحه بعد

۳- تصحیح سوم

نمره باحروف	نمره با عدد
.....

نام و نام خانوادگی دبیر / امضا

۲- تصحیح دوم

نمره باحروف	نمره با عدد
.....

نام و نام خانوادگی دبیر / امضا


۱- تصحیح اول

نمره با عدد	نمره باحروف
.....

نام و نام خانوادگی دبیر / امضا

ردیف	سوالات ارزشیابی هماهنگ استانی درس ریاضی نوبت پایانی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱	پایه فهم در سوال تصحیح	بارم سوال	بارم تصحیح
۴	در هر مورد پاسخ گوتاه دهید. الف) معادله خطی که از دو نقطه $\left[\begin{smallmatrix} -3 \\ +1 \end{smallmatrix} \right]$ و $\left[\begin{smallmatrix} -3 \\ -2 \end{smallmatrix} \right]$ می‌گذرد چیست؟ ب) حجم حاصل از دوران یک مثلث قائم الزاویه حول یکی از اضلاع قائمه آن چه نام دارد؟		۰/۲۵	
۵	مجموعه های $\{2, 4, 6, 8\}$ و $A = \{2, 3, 5, 7\}$ را در نظر بگیرید و به سوالات زیر پاسخ دهید. $n(A \cup B) = \dots$ $A \cap B = \{ \dots \}$		۰/۲۵	
۶	الف) اگر A و B مطابق نمودار زیر باشند، $A - B$ را با اعضاء نشان دهید. ب) در جعبه‌ای ۶ مهره قرمز، ۴ مهره آبی و ۳ مهره سبز وجود دارد. اگر یک مهره را تصادفی ازین جعبه خارج کنیم، چقدر احتمال دارد این مهره آبی یا قرمز باشد؟	$A - B = \{ \dots \}$	۰/۵	
۷	الف) مجموعه A را روی محور نمایش دهید. ب) یک عدد گنگ بنویسید که بین دو عدد ۳ و ۴ باشد. ج) حاصل عبارت مقابل را به دست آورید.	$A = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \leq 3 \}$	۰/۵ ۰/۲۵ ۰/۵	
۸	آیا استدلال زیر معتبر است؟ چون تیم A در چهار دوره پشت سرهم قهرمان مسابقات کشتی شده پس حتما در دوره پنجم نیز قهرمان می‌شود.		۰/۲۵	
۹	با تکمیل استدلال زیر ثابت کنید: "هر نقطه که روی نیمساز یک زاویه باشد، از دو ضلع زاویه به یک فاصله است."	$\widehat{B} = \widehat{C} = 90^\circ$ $\dots = \dots$ $\dots = \dots$	۰/۷۵	

ردیف	سؤالات ارزشیابی هماهنگ استانی درس ریاضی نوبت پایانی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱	پایه فهم در سوال تصریح	بارم تصریح	بارم سوال
۱۰	<p>الف) حاصل را به صورت عدد تواندار بنویسید.</p> <p>$(\frac{8}{3})^3 \times (\frac{2}{3})^{-3} =$</p> <p>ب) فاصله مریخ از زمین ۹۱۷۰۰۰ کیلومتر است. این عدد را با نماد علمی نمایش دهید.</p> <p>ج) حاصل عبارت مقابله را به ساده ترین صورت بنویسید.</p> <p>د) مخرج کسر مقابله را گویا کنید.</p>			
۱۱	<p>الف) به کمک اتحادها، طرف دیگر تساوی زیر را بنویسید.</p> <p>$(3x + 1)^2 =$</p> <p>ب) تجزیه کنید.</p> <p>ج) نامعادله مقابله را حل کنید.</p>			
۱۲	<p>الف) خط $3 - x = \frac{1}{2}y$ را در دستگاه مختصات مقابله رسم کنید.</p> <p>ب) شیب خطی که از دو نقطه $\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \end{smallmatrix} \right]$ و $\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 3 \end{smallmatrix} \right]$ می‌گذرد را بیابید.</p> <p>ج) آیا نقطه $\left[\begin{smallmatrix} 5 \\ 2 \end{smallmatrix} \right]$ روی خط $3 - x - 3y = 0$ قرار دارد؟ چرا؟</p>			
۱۳	<p>دستگاه مقابله را به روش دلخواه حل کنید.</p> $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - y = 8 \end{cases}$			

ردیف	سوالات ارزشیابی هماهنگ استانی درس ریاضی نوبت پایانی پایه فهم در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱	بارم سوال	بارم تصحیح
۱۴	<p>حاصل عبارات زیر را به دست آورید. (خرج همه کسرها مخالف صفر فرض شده است).</p> <p>(الف) $\frac{2x+4}{x^2-1} \times \frac{x-1}{x+2} =$</p> <p>(ب) $\frac{3x+1}{x^2} - \frac{3}{x} =$</p>	۰/۷۵	
۱۵	<p>تقسیم زیر را انجام دهید و خارج قسمت و باقی مانده را تقسیم را تعیین کنید.</p> <p>$4x^2 - 6x + 8 \quad \quad 2x + 2$</p>	۱/۲۵	
۱۶	<p>(الف) حجم کره ای با شعاع ۶ سانتی متر را به دست آورید. (نوشتن دستور محاسبه حجم الزامی است).</p>	۰/۷۵	
۱۷	<p>(ب) قاعده هرم مقابل، مربعی به ضلع ۴ سانتی متر و ارتفاع هرم ۶ سانتی متر است. حجم این هرم را با نوشتن دستور محاسبه ری حجم محاسبه کنید.</p> 	۰/۷۵	
۱۸	<p>(الف) مساحت یک کلاه عرق چین به شکل رویه‌ی نیم کره به شعاع ۱۰ سانتی متر را محاسبه کنید.</p> <p>(ب) اگر یک کره را با یک صفحه برش دهیم، سطح بریده شده آن چه شکلی دارد؟</p>	۰/۷۵	
۱۹	<p>موفق و پیروز باشید .</p>	۰/۲۵	

سوالات ارزشیابی هماهنگ استانی درس ریاضی پایه نهم نوبت پایانی ، سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

۱ - الف) ص ب) ص ج) غ د) غ هر مورد ۰/۲۵ .	(۲) الف) گزینه ۴ ب) گزینه ۱ ج) گزینه ۲ د) گزینه ۱ هر مورد ۰/۲۵ .
---	---

۳ - الف) تهی ب) ۶۳ پ) ۷ هر مورد ۰/۲۵ .	۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵
--	------------------------------------

$$A \cap B = \{2\} \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵$$

۶ - الف) ۴-۵ هر مورد ۰/۲۵ .	۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵
-----------------------------	------------------------------------

۷) الف) نمایش دایره‌ی توپر روی عدد ۳ ۲۵ / . رسم نیم خط درست ۰/۲۵ .

ب) بازپاسخ ۰/۲۵ . ج) $\sqrt{53} - 7$ هر جمله ۰/۲۵ .

۸) نامعتبر
۰/۲۵

$$\begin{array}{c} \widehat{H_1} = \widehat{H_2} = 90^\circ \\ AM = AM \\ \widehat{A_1} = \widehat{A_2} \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{وتر و یک زاویه‌ی تند} \\ \Delta A M B \cong \Delta A M C \Rightarrow MB = MC \end{array} \right\} \quad ۰/۲۵$$

$$(۱۰) \text{ الف) } \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵$$

$$(۱۱) \text{ هر جمله } x^3 + 6x + 1 \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵$$

$$\text{ب) جمله‌ی مشترک } x+3 \quad ۰/۲۵ \quad \text{هر جمله غیرمشترک } (x+3)(x+4) \quad ۰/۲۵$$

$$\text{ج) } -12x \leq 12 \Rightarrow x \geq -1 \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵$$

۱۲) الف) نمایش دو نقطه‌ی درست هر مورد ۰/۲۵ . ترسیم خط ۰/۲۵ . (از روش شب و عرض از مبداء هم می‌توان ترسیم کرد)

$$\text{ب) } \frac{4}{2-1} = 4 \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵$$

$$\text{ج) بله } ۰/۲۵ \quad \text{زیرا } 5-3 \times 2 = -1 \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵$$

$$\text{د) } \frac{3}{\sqrt{11}} \times \frac{\sqrt{11}}{\sqrt{11}} = \frac{3\sqrt{11}}{11} \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵$$

$$\text{ه) } ۹x^3 + 6x + 1 \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵$$

$$\text{ج) } -12x \leq 12 \Rightarrow x \geq -1 \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵$$

$$\text{ج) } ۹x^3 + 6x + 1 \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵$$

$$\text{ج) } -12x \leq 12 \Rightarrow x \geq -1 \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵$$

$$\text{ج) } ۹x^3 + 6x + 1 \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵$$

۱۴) فاکتور گیری ۰/۲۵ / تجزیه مخرج به روش اتحاد مزدوج ۰/۲۵ . صورت و مخرج هر مورد ۰/۲۵ .

$$\frac{3x+1-3x}{x^2} = \frac{1}{x^2} \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵$$

$$\text{مخرج مشترک } ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵$$

۱۵) هر جمله خارج قسمت ۰/۰ . : ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵

۱۶) الف) $\pi = \frac{1}{3}sh = \frac{1}{3} \times (\epsilon \times \epsilon) \times 6 = 32$ ب) $\pi = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi (6 \times 6 \times 6) = 288\pi$

۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵

$$\text{الف) } \pi = 2\pi R^2 = 2\pi \times 10 \times 10 = 200\pi \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵$$

$$\text{ب) دایره } ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵ \quad ۰/۲۵$$

همکار محترم ضمن عرض خسته نباشد، لطفاً به پاسخ‌های درست دیگری به دست می‌آیند، نمره کامل اختصاص دهد.