




نام و نام خانوادگی:
مقطع و (شسته): پایه نهم
نام پدر:
شماره داوطلب:
تعداد صفحه سؤال: ۳ صفحه

جمهوری اسلامی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۴ تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نام درس: ریاضی
نام دبیر: سارا میرزاده
تاریخ امتحان: ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
ساعت امتحان: ۱۰ صبح / عصر
مدت امتحان: ۹۰ دقیقه

نام و نام خانوادگی	نام دبیر	تاریخ و امضاء	نمره به عدد: نمره به حروف:		محل مهر و امضاء مدیر
			نمره به عدد:	نمره به حروف:	
ردیف	سؤالات	نام	تاریخ	امضاء	نام
۱	درستی یا نادرستی جملات را مشخص کنید. (الف) عبارت چهارشاعر ایرانی مجموعه‌ای را مشخص می‌کند. (ب) در پرتاب دو تاس و یک سکه کل حالت‌های ممکن ۷۲ حالت است. (ج) هر عدد گنگ یک عدد حقیقی است. (د) هر عدد با توان منفی نمایش کسری دارد.	۱			
۲	جاهای خالی را پر کنید. (الف) یک مجموعه ۴ عضوی دارای زیرمجموعه است (ب) اگر $\emptyset = A$ ، آنگاه $B \cup A$ برابر است با (ج) اگر زاویه بین دو خط در طبیعت ۱۲۵ درجه باشد، زاویه بین دو خط متناظر آن در نقشه درجه است. (د) از اجتماع مجموعه اعداد گویا و اعداد اصم، مجموعه اعداد حاصل می‌شود.	۱			
۳	گزینه صحیح را با نوشتن راه حل انتخاب کنید. (الف) اگر $B \subseteq A$ و $B \subseteq A'$ ، آنگاه B کدام است؟ (۱) $\emptyset$ (۲) A' (۳) A (۴) M (ب) کدام یک از اعداد اعشاری زیر مختوم نمی‌باشد؟ (۱) $\frac{21}{39}$ (۲) $-\frac{1}{2}$ (۳) $\frac{12}{15}$ (۴) $-\frac{21}{35}$ (پ) چه تعداد از عبارات زیر صحیح است؟ (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴ * دو لوزی که یک زاویه ی برابر دارند، متشابه نیستند. * اگر $A \subseteq B$ ، آنگاه $A = B = \emptyset$ * حاصل عبارت $ a + a$ به ازای تمام مقادیر a ، نامنفی است. (ت) حاصل جمع $\sqrt{2} + \sqrt{5}$ برابر با کدام یک از گزینه‌های زیر است؟ (۱) $\frac{73}{9}$ (۲) $\frac{74}{9}$ (۳) $\frac{75}{9}$ (۴) $\frac{76}{9}$	۳			

۴	الف) مجموعه A را با اعضا مشخص کنید. $A = \{3x - 1 x \in N, x < 4\}$ ب) مجموعه B را با علائم ریاضی بنویسید. $B = \{1, 4, 9, 16, \dots\}$	۱.۲۵
۵	در نمودار زیر مجموعه $(A \cup B) - C$ را هاشور بزنید. 	۰.۵
۶	۱۲ کارت یکسان با شماره‌های ۱ تا ۱۲ را داخل جعبه ای قرار می‌دهیم و تصادفی یک کارت بیرون می‌آوریم. الف) مجموعه‌ی تمام حالت‌های ممکن را بنویسید. ب) احتمال این‌که عدد روی کارت خارج شده عدد اول باشد چقدر است؟	۱
۷	بین $\frac{2}{3}$ و $\frac{3}{4}$ سه کسر بنویسید.	۱
۸	ب) با توجه به محور مجموعه متناظر آن را بنویسید.  $B = \{ \quad \quad \quad \}$ در شکل زیر به مرکز A و شعاع AB یک کمان زدیم. نقطه‌ی C چه عددی را نمایش می‌دهد؟  مجموعه‌ی زیر را روی محور نشان دهید. $A = \{X \in \mathbb{R}, -3 < X \leq 3\}$ عدد $5 + \sqrt{2}$ بین کدام دو عدد زیر قرار دارد؟	۲
۹	حاصل عبارت‌های زیر را بدست آورید. $2 - 1 - \sqrt{2} + 1 + \sqrt{2} =$ $\sqrt{(-5 + \sqrt{12})^2} =$ $\frac{2}{3 \times 5} + \frac{4}{5 \times 9} + \frac{6}{9 \times 15} + \frac{8}{15 \times 23} + \frac{10}{23 \times 33}$	۴
۱۰	در شکل مقابل نقطه‌ی O مرکز دایره است و AB و CD بر دایره مماس هستند، ثابت کنید $OC = OB$.  مثلث ABC به اضلاع ۳ و ۴ و ۵ و DEF به اضلاع $2x$ و $x + 5$ و ۱۰ متشابه‌اند. مقدار x را بدست آورید. (اضلاع از کوچک به بزرگ نوشته شده‌اند)	۲.۲۵

۲	حاصل عبارت زیر را بدست آورید. $\frac{10^{-2} \times 2^{-2} \times 25}{8^{-2}}$ در تساوی مقابل X چه عددی است؟ $\left(\frac{1}{5}\right)^{-6} \times 5^x = 5^2$	۱۱
۱	نماد علمی ۱۲۴/۰۸۲۱ و نمایش اعشاری $3/42 \times 10^{-3}$ را بنویسید.	۱۲
صفحه ی ۳ از ۳		

جمع بارم : ۲۰ نمره




جزوه سیپی



اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 4 تهران
دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت
کلید سؤالات پایان ترم نوبت اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نام درس: ریاضی
نام دبیر: سارا میرزاده
تاریخ امتحان: ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
ساعت امتحان: ۱۰ صبح / عصر
مدت امتحان: ۹۰ دقیقه

ردیف	راهنمای تصحیح	محل مهر یا امضاء مدیر
۱	درستی یا نادرستی جملات را مشخص کنید. (الف) عبارت چهارشاعر ایرانی مجموعه‌ای را مشخص می‌کند. غ (ب) در پرتاب دو تاس و یک سکه کل حالت‌های ممکن ۷۲ حالت است. ✓ (ج) هر عدد گنگ یک عدد حقیقی است. ✓ (د) هر عدد با توان منفی نمایش کسری دارد. ✓	۱
۲	جاهای خالی را پر کنید. (الف) یک مجموعه ۴ عضوی دارای ۱۶... زیرمجموعه است (ب) اگر $A = \emptyset$ ، آنگاه $B \cup A$ برابر است با... B. ... (ج) اگر زاویه بین دو خط در طبیعت ۱۲۵ درجه باشد، زاویه بین دو خط متناظر آن در نقشه ۱۲۵ درجه است. (د) از اجتماع مجموعه اعداد گویا و اعداد اصم، مجموعه اعداد صحیح... حاصل می‌شود.	۱
۳	گزینه صحیح را با نوشتن راه حل انتخاب کنید. (الف) اگر $B \subseteq A$ و $B \subseteq A'$ ، آنگاه B کدام است؟ (۱) $\emptyset$ (۲) A' (۳) A (۴) M (ب) کدام یک از اعداد اعشاری زیر مختوم نمی‌باشد؟ (۱) $\sqrt{\frac{21}{39}}$ (۲) $\frac{1}{2}$ مختوم (۳) $\frac{14}{5}$ مختوم (۴) $\frac{24}{5}$ مختوم (پ) چه تعداد از عبارات زیر صحیح است؟ (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴ * دو لوزی که یک زاویه ی برابر دارند، متشابه نیستند. * اگر $A \subseteq B$ ، آنگاه $A = B = \emptyset$ * حاصل عبارت $ a + a$ به ازای تمام مقادیر a، نامنفی است. ✓ (ت) حاصل جمع $\frac{5}{\sqrt{2}} + \frac{2}{\sqrt{3}}$ برابر با کدام یک از گزینه‌های زیر است؟ (۱) $\frac{73}{9}$ (۲) $\sqrt{\frac{74}{9}}$ (۳) $\frac{75}{9}$ (۴) $\frac{74}{9}$ $\frac{54-5}{9} + \frac{27-2}{9} = \frac{74}{9}$	۳

۱, ۲, ۵	الف) مجموعه A را با اعضا مشخص کنید. $A = \{x \mid x \in N, x < 4\} = \{1, 2, 3\}$ ۱۷۵ ب) مجموعه B را با علائم ریاضی بنویسید. $B = \{1, 4, 9, 16, \dots\} = \{n^2 \mid n \in N\}$ ۱۷۵	۴
۰, ۵	در نمودار زیر مجموعه $(A \cup B) - C$ را هاشور بزنید. 	۵
۱	۱۲ کارت یکسان با شماره‌های ۱ تا ۱۲ را داخل جعبه ای قرار می‌دهیم و تصادفی یک کارت بیرون می‌آوریم. الف) مجموعه‌ی تمام حالت‌های ممکن را بنویسید. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ ۱۷۵ ب) احتمال این که عدد روی کارت خارج شده عدد اول باشد چقدر است؟ $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ ۱۷۵ $p(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{12}$ ۱۷۵	۶
۱	بین $\frac{2}{3}$ و $\frac{3}{4}$ سه کسر بنویسید. $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ ۱۷۵ $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ ۱۷۵ $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$ ۱۷۵ $\frac{7}{8} = \frac{10.5}{12}$ ۱۷۵	۷
۲	ب) با توجه به محور مجموعه متناظر آن را بنویسید. $B = \{x \in R; -1 < x < 1\}$ ۱۷۵ در شکل زیر به مرکز A و شعاع AB یک کمان زدیم. نقطه‌ی C چه عددی را نمایش می‌دهد؟  مجموعه‌ی زیر را روی محور نشان دهید. $A = \{x \in R, -3 < x \leq 3\}$ ۱۷۵ عدد $5 + \sqrt{2}$ بین کدام دو عدد زیر قرار دارد؟ $5 + \sqrt{1} < 5 + \sqrt{2} < 5 + \sqrt{4}$ ۱۷۵	۸
۴	حاصل عبارت‌های زیر را بدست آورید. $2 - 1 - \sqrt{2} + 1 + \sqrt{2} = 2 - 1 + \sqrt{2} + 1 + \sqrt{2} = 2 + 2\sqrt{2}$ ۱۷۵ $\sqrt{(-5 + \sqrt{12})^2} = -5 + \sqrt{12} = -5 + \sqrt{12}$ ۱۷۵ $\frac{9x^3}{5x^2} \times \frac{2}{9x^2} = \frac{2}{5x}$ ۱۷۵ $\frac{2}{3 \times 5} + \frac{4}{5 \times 9} + \frac{6}{9 \times 15} + \frac{8}{15 \times 23} + \frac{10}{23 \times 33} = \frac{1}{3} - \frac{1}{33} = \frac{10}{33}$ ۱۷۵ $\frac{1}{12} \times \frac{12}{10} = \frac{1}{10}$ ۱۷۵	۹
۲, ۲, ۵	در شکل مقابل نقطه‌ی O مرکز دایره است و AB و CD بر دایره مماس هستند، ثابت کنید $OC = OB$.  $\begin{cases} \angle A = \angle D = 90^\circ \\ OD = OA = R \\ OA = OD \end{cases} \Rightarrow \triangle COD \cong \triangle AOB \xrightarrow{\text{اجزای متناظر}} OC = OB$ ۱۷۵ مثلث ABC به اضلاع ۳ و ۴ و ۵ و DEF به اضلاع $2x$ و $x + 5$ و ۱۰ متشابه‌اند. مقدار x را بدست آورید. (اضلاع از کوچک به بزرگ نوشته شده‌اند) $\frac{3}{2x} = \frac{4}{x+5} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} \Rightarrow 8 < x+5 \Rightarrow x \leq 3$ ۱۷۵	۱۰

۲	حاصل عبارت زیر را بدست آورید. $\frac{10^{-2} \times 2^{-2} \times 25}{8^{-3}} = \frac{1^3 \times 5^2}{10^2 \times 2^2} \div \frac{2^9 \times 5^2}{2^2 \times 5^2 \times 2^2} = 2$ در تساوی مقابل x چه عددی است؟ $\left(\frac{1}{5}\right)^{-6} \times 5^x = 5^2 \rightarrow 5^4 \times 5^x = 5^2 \rightarrow 5^{4+x} = 5^2 \rightarrow 4+x=2 \rightarrow x=-2$	۱۱
۱	نماد علمی ۱۲۴/۰۸۲۱ و نمایش اعشاری $3/42 \times 10^{-3}$ را بنویسید. $124,0821 = 1,240821 \times 10^2$ $3,42 \times 10^{-3} = 0,00342$	۱۲



امضاء:

نام و نام خانوادگی مصحح:



جمع بارم: ۲۰: انمره

جزوه سیپی